

GyroMix

**FULLY AUTOMATIC GYROSCOPIC
MIXER**





**KOVA BOYUTUNA GÖRE
OTOMATİK AYARLANAN
DÖNÜŞ HIZI**

**HER İKİ EKSENDE HER İKİ
YÖNE DÖNÜŞ
İLE HOMOJEN KARIŞIM**

2.8" RENKLİ LCD EKРАН

**0.5 - 10 DK ESNEK ÇALIŞMA
ARALIĞI**

%100 YERLİ ÜRETİM



TEKNİK ÖZELLİKLER

Hız	Otomatik / Max 200 rpm
Zamanlayıcı	Ayarlanabilir
Ekran	2.8" LCD
Sıkıştırma	Otomatik
Motor	1.1 KW AC Motor
Max Kova Yüksekliği	410 mm
Max Kova Çapı	400 mm
Max Kova Ağırlığı	35 KG
Güç	220V AC/50Hz
Boyutlar (WxDxH)	800x820x900 mm

MasterMix

SHAKER



MasterMix SHAKER



**ANINDA TEMİZLİK VE
MÜDAHALE İMKANI**

**YALNIZCA 8 CİVATA İLE
TÜM KAPAKLAR AÇILIR**

**KROM KAPLI VE
İNDÜKSİYONLU VİDALI MİL**

**SAYESİNDE UZUN ÖMÜRLÜ
KULLANIM**

**ÇİFT DOĞRULAMALI
ALGORİTMA**

**İLE HER KOŞULDA DOĞRU
SIKIŞTIRMA**

2.8" RENKLİ LCD EKRAN

**0.5 - 10 DK ESNEK ÇALIŞMA
ARALIĞI**

%100 YERLİ ÜRETİM



TEKNİK ÖZELLİKLER

Hız	700 rpm
Eksantrik Mesafesi	40 mm
Ekran	2.8" LCD
Sıkıştırma	Otomatik
Motor	0.75 KW AC Motor
Max Kova Yüksekliği	410 mm
Max Kova Çapı	432 mm
Max Kova Ağırlığı	35 KG
Güç/Besleme	220V AC/50Hz
Boyutlar (WxDxH)	700X720X1250 mm



Dispenser



Dispenser



GÜNLÜK TEMİZLİK YOK

**%100 SİRKÜLASYONLU
VALF KANALLARI**

DAMLAMA ÖNLEYİCİ NOZZLE

HASSAS DOZAJLAMA

**0.03 ML DOZAJ
HASSASİYETİ**

ÖZELLEŞTİRİLEBİLİR NOZZLE ÇAPI

0.8 LT/DK HIZLI DOZAJ

%100 YERLİ ÜRETİM

TEKNİK ÖZELLİKLER

Canister Sayısı	18
Canister Malzeme	POM / Paslanmaz
Canister Hacmi	2.4 Lt
Şırınga Hacmi	60 ml
Minimum Dozaj	0.05 ml
Dozaj Hassasiyeti	0.03 ml
Dozaj Hızı	0.8 Lt/Dk
Güç/Besleme	220V AC/50Hz
Boyutlar (WxDxH)	753X890X1400 mm

